

Số: /TB-TTYT

Sa Đéc, ngày 31 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 có kế hoạch mua trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, điều trị bệnh nhân ngày một tốt hơn tại đơn vị (có danh mục kèm theo).

Đề nghị Quý Công ty có năng lực theo yêu cầu, vui lòng gửi báo giá về Khoa Dược -Trang thiết bị -Vật tư y tế thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 theo địa chỉ: Đường Trần Thị Nhượng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bảng báo giá phải có chữ ký và đóng mộc của Công ty báo giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Công ty cung ứng;
- Website TTYT;
- Lưu: VT, DTTBVTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hai

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Kèm Thông báo số: /TB-TTYT ngày 31 tháng 7 năm 2025 của TTYT KV Sa Đéc 1)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	MÁY ĐIỆN TIM KỸ THUẬT SỐ 3 KÊNH Model: NeuCardio E3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC Các tính năng kỹ thuật: - Trọng lượng nhẹ khoảng 1.3 kg - Màn hình LCD 5.0 inch có độ phân giải cao. - Pin lithium có thể sạc nhiều lần, lên đến 4 giờ làm việc liên tục. - Cổng ngoại vi: USB, cổng LAN - Chương trình phân tích ECG được chứng thực bởi CSE/AHA/MIT - Công nghệ lọc nhiễu kỹ thuật số hoàn chỉnh và lọc nhiễu tự thích ứng - Lên đến 300 giây phân tích nhịp, dễ dàng hơn trong nhân tích loạn nhịp tim - Áp dụng codes chương trình phân tích kết quả đo tham chiếu Minnesota mới nhất - Phím tắt chức năng "một lần chạm" - Hướng dẫn vận hành trên màn hình để kiểm tra các quy trình điện tim - Âm báo nhắc nhở và báo động trực quan khi không có giấy in, khởi động, bị nhiễu, vv - Hỗ trợ cài đặt chung cho các tình huống khác nhau - 3 kiểu định dạng báo cáo: báo cáo đơn giản, báo cáo nhịp trung bình và thủ công - Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, lên đến 3000 files - Bộ kit gồm phần mềm quản lý dữ liệu đo ECG của bệnh nhân và cáp kết nối lên máy tính (tùy chọn thêm). - 12 đạo trình tiêu chuẩn, thu nhận tín hiệu đồng thời: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	máy	1	Xuất xứ các nước G 20

TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	- Giấy ghi: 80mm (giấy cuộn)			
2	NỒI HẤP TIẾT TRÙNG 16 LÍT Model: SA-232 Cấu hình bao gồm: 01 Máy chính 01 Hộp tiết trùng bằng thép không gỉ #304 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tính năng kỹ thuật: Nồi hấp tiết trùng Poleax Series được thiết kế với cấu trúc gồm cơ khí truyền thống và bộ vi xử lý điều khiển. Với 2 tính năng kỹ thuật cho các điểm thuận lợi như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và giảm chi phí bảo trì. Bảng điều khiển được thiết kế với các điều khiển đơn giản cho các nhiệm vụ khử trùng cơ bản. - Bảng điều khiển EZ - Bảo trì EZ - Bảo vệ quá nhiệt - Bảo vệ quá tải áp suất - Van an toàn áp suất - Dung tích buồng: 16L Bảng điều khiển: - Đèn chỉ báo: Nguồn, nung nhiệt, tiết trùng, hoàn thành. - Phím START: Nhấn để bắt đầu chương trình - Phím SELECT: Nhấn để chọn thời gian tiết trùng 18 hoặc 33 phút - UNWRAPPED (Không đóng gói): Thời gian tiết trùng 18 phút - WRAPPED (Đóng gói): Thời gian tiết trùng 33phút - Thông số kỹ thuật: + Dung tích buồng: 16 lít + Kết cấu: Buồng và cửa: Thép không gỉ #304 + Kích thước buồng/ mm: Ø 230 x 410 (độ sâu) + Kích thước tổng thể/mm: 335 (rộng) x 430 (cao) x 510 (ngang) + Điện áp: 230V	máy	1	Xuất xứ các nước G 20

TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	+ Dòng điện (A)/ Công suất (W): A/1400W (230V) + Bộ gia nhiệt: 1400W + Trọng lượng: 15.5 kg + Hệ thống châm nước: Điều khiển bằng tay + Loại: để bàn + Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ tiết trùng: 350 - 400 cc + Lựa chọn nhiệt độ tiết trùng: 1260C + Thời gian tiết trùng tùy chọn: 18, 33 phút + Chỉ báo tiết trùng: Đồng hồ + Chỉ báo áp suất: Đồng hồ + Đèn chỉ báo nguồn: Có + Tiết trùng chất lỏng: Có + Đèn chỉ báo tiến độ (bar hoặc đèn): Có + Chọn lựa chương trình tiết trùng: Có			